

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в городе-курорте Геленджик
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "18" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 85

(дата и время составления акта)

г. Геленджик, ул. Мичурина, 16

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки плановой от 28.10.2021 12 час. 50 мин. № 90р-18-2021 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик О.В. Тушиной. КНМ 23210041000101294087.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Швайко Натальей Юрьевной, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик (инспектор);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

- Ковалев Сергей Владимирович, инженер-лаборант Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; (аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 "О применении

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", к которой предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 353461, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Полевая, д. 37.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Айсиэль», ИНН 2304040150, юридический адрес: 353461, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Полевая, д. 37.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

29.10.2021г. с 16 час. 00 мин. до 17 час 30 мин.
По 17.11.2021 г. с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалось

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не предусмотрен требованиями санитарного законодательства.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

С 08.11.2021 г. 12 час. 15 мин.

По 18.11.2021 г. с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин.

- 1) испытание;
- 2) экспертиза.

по месту: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены: протоколы лабораторных испытаний вх. № 2981 от 17.11.2021г. № 1.4825, № 28664, № 1.4826 от 11.11.2021г.; акт отбора проб от 08.11.2021г. № 28664; экспертное заключение Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 9792/28 от 16.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний

питьевой воды, измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности (вх. № 2981 от 17.11.2021)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- договоры, действующие в 2021 году, а именно: договор на водоснабжение и водоотведение; договор вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО); договор на проведение профилактической дезинсекции, тизации и противоклещевой обработки, в т.ч. акты выполненных работ;

- штатное расписание и список сотрудников, а также результаты медицинского осмотра за 2020 год и кший период 2021 года;

- акты выполненных работ, подтверждающие проведение очистки и дезинфекции систем ической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;

- документы, подтверждающие качество и безопасность текстильной и парфюмерно-косметической укции.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: 29.10.2021 г., в 16 час. 30 мин, директору АНО ДО «Айсиэль» - Мизерини Паоло, перед проведением проверки представлены служебные удостоверения специалистов.

Дополнительное образовательное учреждение посещают дети с 7 лет до 18 лет и взрослые в количестве 50 человек.

При проведении плановой выездной проверки, по поручению территориального отдела № 262 от 28.10.2021 г., были определены точки отбора проб и инструментальных замеров, после чего специалистами Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» произведен отбор проб и инструментальные замеры по следующим параметрам: вода питьевая, измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности.

29.10.2021г. с 16 час. 00 мин. до 17час 30мин., в ходе плановой выездной проверки автономной некоммерческой организации дополнительного образования, ИНН 2304040150, юридический адрес: Краснодарский край, город Геленджик, улица, ул. Полевая,37, в присутствии директора АНО ДО «Айсиэль» - Мизерини Паоло, установлено, что юридическое лицо допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления, их воспитания и обучения, а именно: - в туалетной комнате в помещении туалета (1 унитаз и 1 туалетная комната) не поступает горячая вода;

- в организации предоставляющие услуги дополнительного образования для детей и взрослых не выделен отдельный туалет для персонала учреждения, используется и детьми и взрослыми 1 туалетная комната;

- не проводится ежедневная дезинфекция помещений туалета, раздевальных;

- раздевалки не оборудованы скамьями и шкафчиками;

- в помещениях холла, кабинета английского языка потолки с дефектами отслоилась штукатурка;

- над классной доской не функционирует дополнительное электроосвещение, направленное непосредственно на рабочее место.

- работники учреждения АНО ДО «Айсиэль» не прошли периодическое обучение по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации – преподаватель Филиппова Е.Л. (ЛМК 28781358 от 17.11.2015г.) последнее обучение 25.11.2018г.; преподаватель Вненко О.С. (ЛМК 37745896 от 27.08.2018г.) последнее обучение 27.08.2018г.; директор Мизерини Паоло (ЛМК 29485669 от 22.03.2016г.) последнее обучение 25.11.2018г.; заместитель директора Асеева Е.Е. (ЛМК 29485668 от 22.03.2016г.) последнее обучение 25.11.2018г., что является нарушением в части ст.11, ч.1 ст.28,

Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года; п.п.1.5, 2.4.4., 2.4.11, 2.4.12, 2.5.3, 2.6.5, 3.6.1, 3.6.2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28; таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», административная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. Материалы подготовлены в Городской суд на юридическое лицо на АПД в ч.1 ст.6.3. КоАП РФ, на должностное лицо в ч.1 ст.6.3. КоАП РФ.

Административная ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч. 1 ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ. Ответственность возлагается на юридическое лицо АНО ДО «Айсизель» и должностное лицо в лице директора – Мизерини Паоло.

17.11.2021 г. из Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» поступила информация (вх. № 2981 от 17.11.2021г.) с приложением: акты отбора проб от 08.11.2021г.(3 акта); протоколы лабораторных испытаний; экспертное заключение Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 9792/28 от 16.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний питьевой воды, пищевых продуктов, кулинарных изделий, внешней среды методом смывов, измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности, которые соответствуют требованиям санитарного законодательства.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:


1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: информация из Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. 2981 от 17.11.2021г.); экспертное заключение Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 9792/28 от 16.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний питьевой воды, измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности, протоколы об АПН на должностное и юридическое лицо №029816, 029815 от 09.11.2021г., объяснение директора по результатам плановой проверки АНО ДО «Айсизель» от 29.10.2021г., предписание должностного лица.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт ТО Швайко Наталья Юрьевна 
(инспектор)

Швайко Наталья Юрьевна, Ведущий специалист-эксперт ТО, 89282783019.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки


(подпись)

(Микорин Николай) «18» ноября 2021 г. 16 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта выездной проверки в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале «_____» _____ 2021 г. _____ час. _____ мин.
(орган по почте)